

วิธีขยายพันธุ์บอนสี

จุดเด่นของบอนสีคือขยายพันธุ์ง่าย โดยการแยกหน่อ ผ่าหัว และผสมเกสร ซึ่งการผสมเกสรข้ามชนิดนี้เองที่ทำให้เกิดลูกไม้ คือบอนสีที่ใบมีลวดลายใหม่ๆ และยังไม่มีชื่อเรียก ซึ่งจะแตกต่างจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ บอนสีเป็นไม้ประดับที่ขยายพันธุ์ได้ ๔ รูปแบบ ได้แก่

๑. การเพาะเมล็ด การผสมเกสรบอนสีควรผสมในช่วงหัวค่ำ ซึ่งเป็นเวลาที่ดอกบาน เมื่อผสมติดแล้วจะสังเกตเห็นฝักใน ๑ สัปดาห์ และฝักใช้เวลาสุกประมาณ ๓๐ วัน จากนั้นก็นำเมล็ดไปเพาะเป็นต้นไม้ระยะเวลาออก ส่วนใหญ่อยู่ที่ ๑๕ วัน

๒. การผ่าหัว หัวที่นำมาขยายพันธุ์ได้ จะต้องมียาว ๓ เดือน ถึง ๑ ปี โดยนำมาผ่าให้มีขนาดชิ้นละ ๑ เซนติเมตร ล้างให้สะอาดแช่น้ำยากันเชื้อรา นำไปชำในกระบะทรายหยาบ หรือขุยมะพร้าว หน่อใหม่จะงอกภายใน ๑๕-๓๐ วัน จึงย้ายไปปลูกลงในกระถาง ๒-๓ นิ้ว

๓. การแยกหน่อ หน่อของบอนสีที่พื้มาจากโคนต้นแม่ สามารถแยกไปปลูกได้เมื่อมียาว ๔ เดือนขึ้นไป

๔. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ บอนสีหายาก และมีราคาสูง มักนำไปขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะให้สีใบเหมือนกับต้นแม่ แต่การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ก็มีโอกาสกลายพันธุ์สูงถึงร้อยละ ๒๐



ลูกไม้ (ไม่มีชื่อ)

(เกิดจากการเพาะเมล็ด ลูกที่ได้จะต่างจากต้นแม่พันธุ์)



บอนสกลอง

(เกิดจากการแยกหน่อ ลูกที่ได้จะเหมือนต้นแม่พันธุ์)